











Mla 12.9 - 1958 Fa=0

Hy

Ugne blanc

Désignation:

Clos 4 Planche 12 Coté A Nº 3

Vigueur: 2

Charge:

8. 13

23

34

44

56

Inglandanti

Désignation: Vogne blanc

Clos 4 Planche 12 coté A N° 3

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 149.59

P=2

Chargé:

3.14

210

3.14

4.6

5.12

ulonimilantanilantanilantani

Désignation: Ugue Mane

Clos 4 Planche 12 Côté A Nº 3

Vigueur:

Date de mâturité

Charge:

S. 1 9

2 6

3 5

4 8

5 17

Désignation llyre blane

Clos A Planche 12 côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité 14, 9,61

Charge : P. 0 + 1

8. 16
27
30
42
54

Désignation: Usque blane

Clos 9 Planche 12 Rang A Souche 3

Vigueur: 2,5 Ul 13,862

Date de Maturité: A 7, 9,62

Pourriture: O

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG - G-M-P.

B1, - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

8 1 28 saveur: S-m - ar - fex - herb.

S 2 24 Disc - Sph - ell - Ov 
Obov - cyl - fus.

S 3 11

8 4 23 avec pépins - apyrène

8 5 21 Jus: inc. - coloré

Grasse charge sur les 5 souches

Ingligation

daginglaatadaatadaatad

tuntuuluutu Luntuuluutu

	Année 195	19 12 18 18	A3 Plan	che	********	68	té .,.				
	Nombre	PATES									
	! Total	1 123	1 16 3	119-3	23.3	1	1	1		1	
1	14.	1.0.	1 .0 .	! 0 .	1 .1.	1	!	!		1 .	
2	4.	1.1.	1 .1 .	12.	1.3.	1	1	1 .		1 1	
3	6.	1.0.	1.1.	2	1 .3.	1	1	. 1		1 .	
4	4.	1.0.	1 .0 .	11.	1.3.		1	. 1		1 .	
			2	1.3.	1.3.	1	1	1		Ĩ	

Année 1960

ntendentendentendentend

	Nombre   Total	D A T E S									
		19/3	1 11.3	114.3	i I I	1					
1	18	1 0	13	15 11	f f f	1					
2	! 6	1	1 2	13 × 1	1 1 1	1					
3	10	11	! 4	14	1 1 1	1					
4	14	10	1 0	13 x!		!					
5	9	1	1 3	5	DI le 141.3 60 1x	1 1					
		43 13	7_	=======================================	+ 4						

Année : 1964

algre blanc

!!!!	Emplacement   Nombre   total   2 3	=====			DATES!
! 1 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10	12 0 11 12 10 13 10 16	1 1 3 4 1 0 4	53632	6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	De 12-3-61x

Désignation: Ugne blanc 4-12 93 Date de la dégustation:

Poids de vendange par souche: 5 kg, 400

Degré alcoolique: 8°5

Date de la vendange: 6 Sept 1361

Innimiliate

Couleur : Blanc

Acidité 59,6

Astringence

Saveur

OBSERVATIONS :

Indi gutable

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : UGNE . BLANC...
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1-2-3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction
                 : 1 - 2 - 3.
           Forme
                 : (4) -- (5).
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Tuntimpoint

RECOLTE 1960

Vins blancs

Dégustation du 11 février 1961

almotontontontontonio

	NOTES
577-150 Carignan x Folle blanche Cl 11 Pl 5 Rg 7 s. 6	12
412-3 Tounsi x Aléatico Cl 10 Pl. 5 Rg. 4 s. 8	11
Faux Barbaroux rose 7 s. 59	9 à 10
Faux Ohanès 5 10 A 1	7
314 Pirovano 4 19 s. 8	7
Mi 86 B. 13. 5 s. 2	5 à 6
EM 412-96 Tounsi x Aléatico Cl. 10 pl. 6 Rg. 6 s. 1	5
Szérémi Zold 5. 15 s. 2	gâté
585_49 Cabernet Sauvignon x Carignan ol. 11 pl. 9 rg 5 s.9	gâtá
Ugni blanc 4. 12 A. 3	gâté

\_\_\_\_\_\_

Ugne blanc

Désignation :

clos 4

Turrimiliani

Planche 12 coté A Nº 3 Souche 1(2)3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 9 globuleux 3.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc (3) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3)cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

  Let 3 femile

  31 étalées 7 & en gouttière 8 autres 9.
- 43 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Nº ordre

Ugni blanc

#### Désignation:

luutuuluuti

VASSAL COL Planche 12 côté A Nº 3 souche 1 (2) 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

# (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclegiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Remer le 17.5.58

Nº ordre

Désignatian :

Inglandi

Ugne blanc-

VASSAL CLH Planche 12 côté A Nº 3 Souche @ 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

## Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

tentralantanlantanlantanlantanla

51 - noeuds : dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Désignation

luutuuluuti

Ugné blanc -

VASSAL planche 1268té A Nº 3 souche 12345.

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court(3)

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/remucu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

cegne flames

Nº d'ordre

Désignation

Loutenling

VASSAI Elu planche 12 côté A Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosce 1 - Mayenne 2 - Petite 3.

24 ... Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé O - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 5.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

# BALE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2. Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruince 7 - pruince 8 - non pruince 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncevolde 4 - obevolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant Q.

29 - A section transvorsale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Pégion embilicale déprimée 6 - non déprimée 📆

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moverte Q - épaisse 5,

33 - A pulpe charrue 6 - juteuso 🖰 - molle 8.

30 - A caveur neutre O - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

3: - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pidicelle de couleur : verte 0 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelot: évident 0 - peu apparent 2.

32 - A pincom : court 4 - mayor 6 - leag 6.

32 - A pinceau , colorá 8 - non colorá 🧿

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Hudren Septembe 58

Planche .. X .. 5 A.6..... Côté ..... Rang ..... souche (1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2)
: ramifie (1), peu ramifie (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversals: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cot:nneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforms (1), à raies (2) bandes (3), ou noeudo (4). : plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(^). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (1).

Luntanhaute

Calvo to

<u>Amiteulimimhmimhaiteul</u>